



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di	Candia Lomellina - Provincia di Pavia
Nome e cognome intervistato	Arch. Giuseppe Morandotti
Ruolo/Funzione nell' Ente	Tecnico Comunale
Denominazione edificio scolastico	Alessandro Manzoni
Indirizzo dell' edificio	Via Vittorio Emanuele II n. 33 - 35
Tipologia di scuola	
IC ☐ Infanzia ☒ Primaria ☐ Secondaria I grado ☐ Secondaria II grado ☐	
Altro ☐ _____	
Città	Candia Lomellina
Provincia	PV
Regione	Lombardia
Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):	
Studenti /50 / Docenti /6 / Personale non docente /2 /	

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno /_____/ oppure prima 1971 /___/ post 1971 /1974/

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

1b.4 Se no, per quale motivo?

Non si evidenziano rischi di alluvione

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì ☐ No **X** Non so ☐

2.1 Se sì, in quale anno /____/

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato?/____/

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì ☐ No **X**

Se sì, l' esito è stato

6.2 Ottobre 2016 Sì ☐ No **X**

Se sì, l' esito è stato

6.3 Gennaio 2017 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato _____

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?

Sì ☐ No ☐ Solo in parte ☐

7.1 Se sì, tramite:

Sito Comune ☐ A mezzo stampa/media ☐ Incontri pubblici ☐

Altro ☐ _____

8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Ottobre 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Gennaio 2017 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____ Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____ Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____/

9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /1974 .

10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

10.1 Se sì, con quale esito?

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	☒
Aperture con porta antipanco per ciascun piano della scuola	☒
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	☐
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	☒
Esistenza interruttore generale	☒
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	☒
Esistenza rete idranti	☒

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì ☐ No ☐ Non so ☒

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☐ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☐ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

16 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

16.1 Se sì, di quale entità economica? € 1.071,16/_____.

17 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

17.1. Se sì di quale entità economica? € 1.273,51/

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

Solo sostituzione di alcuni serramenti come manutenzione ordinaria.

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì ☐ No ☐ In parte ☒

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

Risorse finanziarie.



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di	Candia Lomellina	- Provincia di Pavia
Nome e cognome intervistato	Arch. Giuseppe Morandotti	
Ruolo/Funzione nell' Ente	Tecnico Comunale	
Denominazione edificio scolastico	Pietro Cassolo	
Indirizzo dell' edificio	Piazza San Carlo n. 11	
Tipologia di scuola		
IC ☐	Infanzia ☐	Primaria ☒ Secondaria I grado ☐ Secondaria II grado ☐
Altro ☐ _____		
Città	Candia Lomellina	Provincia Pavia Regione Lombardia
Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):		
Studenti	/ 79 /	Docenti / 10 / Personale non docente / 1 /

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno / ____ / oppure prima 1971 / ☒ / post 1971 / ____ /

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

1b.1 Se sì, in quale anno / ____ /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / ____ /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

1b.4 Se no, per quale motivo?

Non si evidenziano rischi di alluvione

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

2.1 Se sì, in quale anno /____/

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato?/____/

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato

6.2 Ottobre 2016 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato

6.3 Gennaio 2017Sì ☐No **X**

Se sì, l' esito è stato _____

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?Sì ☐No **X**Solo in parte ☐**7.1 Se sì, tramite:**Sito Comune ☐A mezzo stampa/media ☐Incontri pubblici ☐Altro ☐ _____**8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?**

Agosto 2016

Sì ☐No **X** Se sì, per quanti giorni / _____/

Ottobre 2016

Sì ☐No **X** Se sì, per quanti giorni / _____/

Gennaio 2017

Sì ☐No **X** Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____

Sì ☐No **X** Se sì, per quanti giorni / _____/

Altro _____

Sì ☐No **X** Se sì, per quanti giorni / _____/**9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?**Sì ☐No ☐Non so ☐**9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica?** Anno /___/**10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?**Sì ☐No **X**Non so ☐**10.1 Se sì, con quale esito?****11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)**Sì ☐No **X**Non so ☐**11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?**

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	X
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	☐
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	☐
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	X
Esistenza interruttore generale	X
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	X
Esistenza rete idranti	X

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì ☐ No ☐ Non so **X**

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì **X** No ☐ Non so ☐

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente **X** Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☐ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

16 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì ☐ No **X** Non so ☐

16.1 Se sì, di quale entità economica? € _____/

17 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

17.1. Se sì di quale entità economica? € Circa 3.000,00/ .

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

Inserimento tiranti in ferro, finalizzato ad irrigidire la struttura muraria.

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì ☐ No ☐ In parte ☒

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

Risorse finanziarie



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

Amministrazione Comunale di	Candia Lomellina	- Provincia di Pavia
Nome e cognome intervistato	Arch. Giuseppe Morandotti	
Ruolo/Funzione nell' Ente	Tecnico Comunale	
Denominazione edificio scolastico	Alessandro Manzoni	
Indirizzo dell' edificio	Via Vittorio Emanuele II n. 33 – 35	
Tipologia di scuola		
IC ☐ Infanzia ☐ Primaria ☐ Secondaria I grado ☒ Secondaria II grado ☐		
Altro ☐ _____		
Città	Candia Lomellina	Provincia Pavia Regione Lombardia
Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):		
Studenti / 80 / Docenti / 18 / Personale non docente / 1 /		

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno / ____ / oppure prima 1971 / ____ / post 1971 / 1974 /

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

1b.1 Se sì, in quale anno / ____ /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / ____ /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

1b.4 Se no, per quale motivo?

Non si evidenziano rischi di alluvione

2 L' edificio è stato sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell' art. 2, comma 3, dell' OPCM 3274/2003

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

2.1 Se sì, in quale anno /____/

2.2 Se sì, quale è l' indice di vulnerabilità rilevato?/____/

2.3 Se sì, qual è l' esito della verifica? (allegare il documento ove possibile)

2.4 Se no, per quale motivo?

3 Sono stati effettuati studi di micro zonazione sismica sul territorio dove è ubicato l' edificio scolastico?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

Se sì, con quale esito?

4 L' edificio è stato migliorato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

4.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

5 L' edificio è stato adeguato sismicamente?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

5.1 Se sì, specificare l' anno in cui è stato fatto /____/

6 A seguito degli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 si è provveduto a effettuare una valutazione di agibilità post sismica?

6.1 Agosto 2016 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato

6.2 Ottobre 2016 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato

6.3 Gennaio 2017 Sì ☐ No ☒

Se sì, l' esito è stato _____

7 Gli esiti della verifica di agibilità dopo gli eventi sismici di agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017 sono stati resi pubblici?

Sì ☐ No ☒ Solo in parte ☐

7.1 Se sì, tramite:

Sito Comune ☐ A mezzo stampa/media ☐ Incontri pubblici ☐

Altro ☐ _____

8 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi sismici suddetti o dopo gli eventi metereologici di questi ultimi mesi?

Agosto 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____ /

Ottobre 2016 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____ /

Gennaio 2017 Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____ /

Altro _____ Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____ /

Altro _____ Sì ☐ No ☒ Se sì, per quanti giorni / _____ /

9 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

9.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno / 1974 /

10 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

10.1 Se sì, con quale esito?

11 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

11.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

12 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

12.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	☒
Aperture con porta antipánico per ciascun piano della scuola	☒
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	☐
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	☒
Esistenza interruttore generale	☒
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	☒
Esistenza rete idranti	☒

13 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì ☐ No ☐ Non so ☒

14 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

14.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☒ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

15 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì ☐ No ☒ Non so ☐

15.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente ☐ Sì dopo 6 mesi ☐ No ☐ Non so ☐

16 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì ☒ No ☐ Non so ☐

16.1 Se sì, di quale entità economica? € 1.071,16/

17 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

17.1. Se sì di quale entità economica? € 1.273,51/.

17.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

Solo sostituzione di alcuni serramenti come manutenzione ordinaria.

18 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì ☐ No ☐ In parte ☒

19 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

Risorse finanziarie